

# Окна Подмосковья

Адрес:  
Телефон: 8-926-513-28-14  
ИНН/КПП: /0,  
р/с: , в ,БИК: ,  
к/с: .

## Коммерческое предложение № ОП-57-330 от 18.12.2016

Заказчик:


Адрес доставки:


Доп информация:

Доверенное лицо заказчика:


Телефоны доверенного лица:

Примечание:


		<b>Изделие № 1</b> Количество: 1		<b>Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)</b> Рама: 550711/601    Створка: 550721/601    Импост: 554028/601 Заполнение: 4i-14-4-14-4i																																																													
		Цвет внешний: <b>Белый</b> Цвет внутренний: <b>Белый</b> Комментарий: Ограничения:		<table border="1"> <tr><td>армир импост</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>армир рам</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>армир ств</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>Геометрия мс</td><td>Стандарт</td></tr> <tr><td>Заглушка паза штапика</td><td>Не ставить</td></tr> <tr><td>Заполнение мс</td><td>Стандарт</td></tr> <tr><td>Клинья монтажные</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>Колпачки водоотвода</td><td>ставить</td></tr> <tr><td>Подставочный профиль</td><td>Ставить</td></tr> <tr><td>Поперечина МС</td><td>Есть</td></tr> <tr><td>Порог ПВХ</td><td>Рама</td></tr> <tr><td>Тип крепления МС</td><td>С пластиковыми креплениями</td></tr> <tr><td>Уплотнение внешнее</td><td>Черное</td></tr> <tr><td>Уплотнение внутренние</td><td>Черное</td></tr> <tr><td>Цвет москитной сетки</td><td>Белый</td></tr> <tr><td>Цвет основы ПВХ</td><td>Белый</td></tr> <tr><td>C-1 Скрытая фурнитура</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>C-1 Гребенка наружная</td><td>Не ставить</td></tr> <tr><td>C-1 Детский замок</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>C-1 Дорнмас створки</td><td>15</td></tr> <tr><td>C-1 Пов отк комплектация</td><td>Простая для ШС=590-689мм</td></tr> <tr><td><b>C-1 Положение ручки</b></td><td></td></tr> <tr><td>C-1 Приточные устройства</td><td>нет</td></tr> <tr><td>C-1 Проветривание</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>C-1 Противовзломность</td><td>Нет</td></tr> <tr><td>C-1 Слезник</td><td>не ставить</td></tr> <tr><td>C-1 Тип блока</td><td>Окно</td></tr> <tr><td>C-1 Тип оконной ручки</td><td>Roto Line</td></tr> <tr><td>C-1 Цвет накладок на петли</td><td>Белый</td></tr> <tr><td>C-1 Цвет ручки оконной</td><td>Белый</td></tr> </table>				армир импост	1,5	армир рам	1,5	армир ств	1,5	Геометрия мс	Стандарт	Заглушка паза штапика	Не ставить	Заполнение мс	Стандарт	Клинья монтажные	Нет	Колпачки водоотвода	ставить	Подставочный профиль	Ставить	Поперечина МС	Есть	Порог ПВХ	Рама	Тип крепления МС	С пластиковыми креплениями	Уплотнение внешнее	Черное	Уплотнение внутренние	Черное	Цвет москитной сетки	Белый	Цвет основы ПВХ	Белый	C-1 Скрытая фурнитура	Нет	C-1 Гребенка наружная	Не ставить	C-1 Детский замок	Нет	C-1 Дорнмас створки	15	C-1 Пов отк комплектация	Простая для ШС=590-689мм	<b>C-1 Положение ручки</b>		C-1 Приточные устройства	нет	C-1 Проветривание	Нет	C-1 Противовзломность	Нет	C-1 Слезник	не ставить	C-1 Тип блока	Окно	C-1 Тип оконной ручки	Roto Line	C-1 Цвет накладок на петли	Белый
армир импост	1,5																																																																
армир рам	1,5																																																																
армир ств	1,5																																																																
Геометрия мс	Стандарт																																																																
Заглушка паза штапика	Не ставить																																																																
Заполнение мс	Стандарт																																																																
Клинья монтажные	Нет																																																																
Колпачки водоотвода	ставить																																																																
Подставочный профиль	Ставить																																																																
Поперечина МС	Есть																																																																
Порог ПВХ	Рама																																																																
Тип крепления МС	С пластиковыми креплениями																																																																
Уплотнение внешнее	Черное																																																																
Уплотнение внутренние	Черное																																																																
Цвет москитной сетки	Белый																																																																
Цвет основы ПВХ	Белый																																																																
C-1 Скрытая фурнитура	Нет																																																																
C-1 Гребенка наружная	Не ставить																																																																
C-1 Детский замок	Нет																																																																
C-1 Дорнмас створки	15																																																																
C-1 Пов отк комплектация	Простая для ШС=590-689мм																																																																
<b>C-1 Положение ручки</b>																																																																	
C-1 Приточные устройства	нет																																																																
C-1 Проветривание	Нет																																																																
C-1 Противовзломность	Нет																																																																
C-1 Слезник	не ставить																																																																
C-1 Тип блока	Окно																																																																
C-1 Тип оконной ручки	Roto Line																																																																
C-1 Цвет накладок на петли	Белый																																																																
C-1 Цвет ручки оконной	Белый																																																																
№	Наименование	Размеры	S	Цена	Кол-во	Стоимость	Со скидкой																																																										
1	Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)	2150 x 1550	3,33	23 552,69	1	23 552,69	16 486,84																																																										
1	Москитная сетка	695 x 1460	1,01	821,98	1	821,98	575,39																																																										
<b>Итого: Двадцать четыре тысячи триста семьдесят четыре рубля 67 копеек</b>						<b>24 374,67</b>	<b>17 062,23</b>																																																										

	<b>Изделие № 2</b>	<b>Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)</b>	
	Количество: 1	Рама: 550711/601      Створка:      Импост:	
		Заполнение: 4i-14-4-14-4i	
	Цвет внешний:	армир импост	1,5
	Белый	армир рам	1,5
	Цвет внутренний:	армир ств	1,5
	Белый	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Комментарий:	Клинья монтажные	Нет
		Колпачки водоотвода	ставить
	Ограничения:	Подставочный профиль	Ставить

№	Наименование	Размеры	S	Цена	Кол-во	Стоимость	Со скидкой
2	Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)	527 x 1560	0,82	5 467,96	1	5 467,96	3 827,57
2	Соединитель 3мм _70	1560	0,00	477,76	1	477,76	477,76
<b>Итого: Пять тысяч девятьсот сорок пять рублей 72 копейки</b>						<b>5 945,72</b>	<b>4 305,33</b>

	<b>Изделие № 3</b>	<b>Балконная дверь во внутрь Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)</b>	
	Количество: 1	Рама: 550711/601      Створка: 550721/601      Импост:	
		Заполнение: 4i-14-4-14-4i Рамный порог	
	Цвет внешний:	Ал защита порожная	не ставить
	Белый	армир импост	1,5
	Цвет внутренний:	армир рам	1,5
	Белый	армир ств	1,5
	Комментарий:	Заглушка паза штапика	Не ставить
		Клинья монтажные	Нет
	Ограничения:	Колпачки водоотвода	ставить

№	Наименование	Размеры	S	Цена	Кол-во	Стоимость	Со скидкой
3	Балконная дверь во внутрь Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)	720 x 2460	1,76	16 749,96	1	16 749,96	11 724,96
<b>Итого: Шестнадцать тысяч семьсот сорок девять рублей 96 копеек</b>						<b>16 749,96</b>	<b>11 724,96</b>

**Изделие № 4**

Количество: 1

Цвет внешний:

Белый

Цвет внутренний:

Белый

Комментарий:

Ограничения:

**Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)**


Рама: 550711/601 Створка: 550721/601

Импост:

Заполнение: 4i-14-4-14-4i

	армир импост	1,5
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Геометрия мс	Стандарт
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Заполнение мс	Стандарт
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Поперечина МС	Есть
	Порог ПВХ	Рама
	Тип крепления МС	С пластиковыми креплениями
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет москитной сетки	Белый
	Цвет основы ПВХ	Белый
C-1	Скрытая фурнитура	Нет
C-1	Гребенка наружная	Не ставить
C-1	Детский замок	Нет
C-1	Дорнмас створки	15
C-1	Пов отк комплектация	Простая для ШС=590-689мм
<b>C-1</b>	<b>Положение ручки</b>	
C-1	Приточные устройства	нет
C-1	Проветривание	Нет
C-1	Противовзломность	Нет
C-1	Слезник	не ставить
C-1	Тип блока	Окно
C-1	Тип оконной ручки	Roto Line
C-1	Цвет накладок на петли	Белый
C-1	Цвет ручки оконной	Белый

№	Наименование	Размеры	S	Цена	Кол-во	Стоимость	Со скидкой
4	Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)	790 x 1550	1,22	11 373,24	1	11 373,24	7 961,26
4	Москитная сетка	710 x 1460	1,04	831,92	1	831,92	582,34
<b>Итого: Двенадцать тысяч двести пять рублей 16 копеек</b>						<b>12 205,16</b>	<b>8 543,60</b>

**Изделие № 5**

Количество: 1

Цвет внешний:

Белый

Цвет внутренний:

Белый

Комментарий:

Ограничения:

**Окно Rehau Sib (Фурнитура Roto NT)**

Рама: 550711/601 Створка: 550721/601

Импост:

Заполнение: 4i-14-4-14-4i

	армир импост	1,5
	армир рам	1,5
	армир ств	1,5
	Заглушка паза штапика	Не ставить
	Клинья монтажные	Нет
	Колпачки водоотвода	ставить
	Подставочный профиль	Ставить
	Порог ПВХ	Рама
	Уплотнение внешнее	Черное
	Уплотнение внутренние	Черное
	Цвет основы ПВХ	Белый
C-1	Гребенка наружная	Не ставить
C-1	Детский замок	Нет
C-1	Дорнмас створки	15
C-1	Поворотная комплектация	Простая
<b>C-1</b>	<b>Положение ручки</b>	
C-1	Приточные устройства	нет
C-1	Противовзломность	Нет
C-1	Слезник	не ставить
C-1	Средний прижим	Скрытый
C-1	Тип блока	Окно
C-1	Тип оконной ручки	Roto Line
C-1	Цвет накладок на петли	Белый
C-1	Цвет ручки оконной	Белый



8.1	отл.окр.2стр 160	отл.окр.2стр 160(RAL 9016 /RAL 9016 )	2150мм		2,15	м.п.		
<b>9</b>	<b>Отлив окр_2стр 160 мм(RAL 9016 /RAL 9016 )</b>		<b>1700 x 160мм</b>	<b>945,87</b>	<b>2,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 891,74</b>	<b>1 891,74</b>
9.1	отл.окр.2стр 160	отл.окр.2стр 160(RAL 9016 /RAL 9016 )	1700мм		3,40	м.п.		
<b>10</b>	<b>Отлив окр_2стр 160 мм(RAL 9016 /RAL 9016 )</b>		<b>1100 x 160мм</b>	<b>612,04</b>	<b>2,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 224,08</b>	<b>1 224,08</b>
10.1	отл.окр.2стр 160	отл.окр.2стр 160(RAL 9016 /RAL 9016 )	1100мм		2,20	м.п.		
<b>11</b>	<b>Подоконник Витраж 300 мм(.Белый.)</b>		<b>1000мм</b>	<b>529,76</b>	<b>3,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 589,28</b>	<b>1 589,28</b>
11.1	Витраж 300	Подоконник витраж 300(.Белый.)	1000мм		3,00	м.п.		
11.2	Т/н465	Тор.накл.Витраж40/465(.Белый.)			3,00	шт.		
11.3	241936	скоба под подоконник (металл)			9,00	шт.		
<b>12</b>	<b>Подоконник Витраж 300 мм(.Белый.)</b>		<b>1750мм</b>	<b>880,28</b>	<b>2,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 760,56</b>	<b>1 760,56</b>
12.1	Витраж 300	Подоконник витраж 300(.Белый.)	1750мм		3,50	м.п.		
12.2	Т/н465	Тор.накл.Витраж40/465(.Белый.)			2,00	шт.		
12.3	241936	скоба под подоконник (металл)			12,00	шт.		
<b>13</b>	<b>Подоконник Витраж 350 мм(.Белый.)</b>		<b>2600мм</b>	<b>1 456,98</b>	<b>1,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 456,98</b>	<b>1 456,98</b>
13.1	Витраж 350	Подоконник витраж 350(.Белый.)	2600мм		2,60	м.п.		
13.2	Т/н465	Тор.накл.Витраж40/465(.Белый.)			1,00	шт.		
13.3	241936	скоба под подоконник (металл)			8,00	шт.		
<b>14</b>	<b>доставка</b>		<b>мм</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>шт.</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
14.1					0,00			
<b>15</b>	<b>демонтаж монтаж</b>		<b>мм</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>шт.</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 999,98</b>
15.1					0,00			
<b>16</b>	<b>Эркер_70(Белый/Белый)</b>		<b>1550мм</b>	<b>3 234,98</b>	<b>2,00</b>	<b>шт.</b>	<b>6 469,96</b>	<b>6 469,96</b>
16.1	242032	Арм.труба d=48.3 хол	1550мм		3,10	м.п.		
16.2	561176	Эркер-сухарь_/70(Белый/Белый)	1550мм		3,10	м.п.		
16.3	561166	Эркер-труба_/70(Белый/Белый)	1550мм		3,10	м.п.		
<b>17</b>	<b>Соединитель 3мм_70(Белый/Белый)</b>		<b>1550мм</b>	<b>477,76</b>	<b>4,00</b>	<b>шт.</b>	<b>1 911,04</b>	<b>1 911,04</b>
17.1	546301	Соединитель 3ммRehau-70 (Белый/Белый)	1550мм		6,20	м.п.		
<b>18</b>	<b>Анкерная пластина REHAU 150мм</b>		<b>мм</b>	<b>8,00</b>	<b>50,00</b>	<b>шт.</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
18.1	.АНК0152	Анкерная пластина REHAU 150мм			50,00	шт.		
<b>19</b>	<b>Пена ЗИМНЯЯ монтажная REHAU 65л</b>		<b>мм</b>	<b>517,30</b>	<b>9,00</b>	<b>шт.</b>	<b>4 655,70</b>	<b>4 655,70</b>
19.1	.218828-001	Пена ЗИМНЯЯ монтажная REHAU 65л			9,00	шт.		

<b>Общая площадь заказа, м.кв.</b>		<b>13,00</b>	<b>м.кв.</b>
<b>Сумма заказа:</b>		<b>142 308,74</b>	<b>руб</b>
Скидка на изделия %:		30%	30022,6200 руб
<b>Итоговая стоимость: Сто двенадцать тысяч двести восемьдесят шесть рублей 00 копеек</b>		<b>112 286,00</b>	<b>руб</b>

**Цены в счете-заказе действительны 5 дней. При оплате счета-заказа по истечении 5-дневного срока, цены могут быть пересмотрены.**

С эскизами и открываниями створок согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_