



Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- Примечания:
1. Уровень шума и вибрации в жилых помещениях квартир должен соответствовать требованиям СНиП 23-03-2003. Конструкция перекрытия полов, включая "чистый" пол, должна обеспечивать нормативный уровень шума в жилых комнатах квартир не более 30 ДБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96)
 2. Звукоизоляция помещений должна соответствовать о СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" категории В (предельно допустимые условия).
 3. Спецификация элементов заполнения окон и балконных дверей см. л. 25
Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. л. 27
 4. Ведомость отделки помещений см. л. 31
 5. Экспликация полов см. л. 29
 6. Ограждения балконов перехода через воздушную зону см. лист 45
 7. Металлические ограждения внутренних лестниц см. л. 53, 55, 57
 8. Условные обозначения см. лист 6

						28/161				- АР			
						Жилой комплекс на 2176 квартир на территории в/г № 1 им. Фрунзе ул. Грамши г. Воронеж							
2	-	изм.	4-12		04.12								
Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок	Подпись	Дата								
ГИП		Козлов				Жилой дом № 4					Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.		Батюта									Р	24	
Нач. сект.		Карцев				Отделочный план типового этажа между осями 10/1 - 28					ООО "Проект-Строй-Сервис"		
Вед. арх.		Бажина											
Вед. арх.		Новохрост											
Н.контр.		Карцев											