



Примечания:
1. Уровень шума и вибрации в жилых помещениях квартир должен соответствовать требованиям СНиП 23-03-2003. Конструкция перекрытия полов, включая "чистый" пол, должна обеспечивать нормативный уровень шума в жилых комнатах квартир не более 30 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96)
2. Звукоизоляция помещений должна соответствовать о СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" категории В (предельно допустимые условия).
3. Спецификация элементов заполнения окон и балконных дверей см. л. 25
Спецификация элементов заполнения дверных проемов см. л. 27
4. Ведомость отделки помещений см. л. 30
5. Экспликация полов см. л. 29
6. Ограждения входных групп и пандусов см. л. 46 - 50
7. Металлические ограждения внутренних лестниц см. л. 53, 55, 57
8. Условные обозначения см.лист 6

						28/161				- АР		
						Жилой комплекс на 2176 квартир на территории в/г № 1 им. Фрунзе ул. Грамши г. Воронеж						
3	-	изм.	5-12		05.12							
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подпись	Дата							
ГИП		Козлов				Жилой дом № 8				Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.		Батюта								Р	22	
Нач. сект.		Карцев										
Вед. арх.		Бажина				Отделочный план на отм. 0.000 между осями 19 - 36				ООО "Проект-Строй-Сервис"		
Вед. арх.		Новохрост										
Н.контр.		Карцев										